

Labor Nr. (CSCQ)	zur Untergruppe zufügen (falls bekannt)	Reihenfolge in der Untergruppe ¹ (1 bis 22)	Kurz-Bezeichnung (max. 4 Zeichen)	Lange Bezeichnung (max. 50 Zeichen)	Unterschrift der für das Labor verantwortlichen Person ²

¹ Achtung: Nicht mehr als 22 Labors in einer Untergruppe.
² Die für das Labor verantwortliche Person erlaubt die Veröffentlichung der Resultate seines Labors in den konsolidierten Statistiken zum internen Gebrauch der Gruppe.

Original muss per Post an folgende Adresse zurückgeschickt werden:

CSCQ
 ch. du Petit-Bel-Air, 2
 CH-1225 Chêne-Bourg

Datum:
 Name und Unterschrift des Antragstellers:
 Email:



Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

SCHWEIZERISCHES ZENTRUM FÜR QUALITÄTSKONTROLLE
INTEGRATION DER LABORS IN DIE KONSOLIDierten STATISTIKEN UND ERLAUBNIS FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG

Labor Nr. (CSCQ)	zur Untergruppe zufügen (falls bekannt)	Reihenfolge in der Untergruppe ¹ (1 bis 22)	Kurz-Bezeichnung (max. 4 Zeichen)	Lange Bezeichnung (max. 50 Zeichen)	Unterschrift der für das Labor verantwortlichen Person ²

¹ Achtung: Nicht mehr als 22 Labors in einer Untergruppe.

² Die für das Labor verantwortliche Person erlaubt die Veröffentlichung der Resultate seines Labors in den konsolidierten Statistiken zum internen Gebrauch der Gruppe.

Vom CSCQ auszufüllen:

Antrag erhalten am:

Antrag behandelt von: am :

Gruppe :